

Image may differ from product. See technical specification for details.

811/950 M

Одинарный упорный цилиндрический роликоподшипник

i Изделие выбрано для заказа. Сроки поставки могут варьироваться. За дополнительной информацией обращайтесь к дистрибьюторам SKF.

Одинарные упорные цилиндрические роликоподшипники предназначены для восприятия тяжёлых осевых и пиковых нагрузок в одном направлении. Данные подшипники не должны подвергаться радиальному нагружению. Подшипники обеспечивают высокую степень жёсткости и требуют небольшого осевого пространства. Чтобы выдерживать осевые нагрузки в обоих направлениях, двойной подшипник можно составить из двух комплектов цилиндрических роликов с сепаратором и двух колец подшипников с промежуточным кольцом.

- Высокая осевая грузоподъёмность
- Высокая жёсткость
- Длительный срок службы
- Требуют небольшого осевого пространства
- Разъёмная конструкция

Overview

Размеры

Диаметр отверстия	950 mm
Наружный диаметр	1 120 mm
Высота	135 mm


Производительность

Номинальная динамическая грузоподъёмность	4 400 kN
Номинальная статическая грузоподъёмность	30 000 kN
Номинальная частота вращения	140 r/min
Предельная частота вращения	280 r/min

Свойства


Деталь подшипника	Подшипник в сборе
Осевая грузоподъёмность	Одинарный
Количество строк	1
Допуск	Нормальный
Материал, подшипник	Подшипниковая сталь
Покрытие	Без

Технические характеристики



Размеры

d	950 mm	Диаметр отверстия
D	1 120 mm	Наружный диаметр
H	135 mm	Высота
d ₁	1 114 mm	Наружный диаметр тугого кольца
D ₁	956 mm	Диаметр отверстия свободного кольца
B	40.5 mm	Высота тугого кольца
r _{1,2}	min. 5 mm	Размер фаски свободного кольца



Размеры опоры

d_a	min. 1 089 mm	Диаметр опоры на валу
D_a	max. 981 mm	Диаметр опоры в корпусе
r_a	max. 4 mm	Радиус галтели

Расчётные данные

Номинальная динамическая грузоподъёмность	C	4 400 kN
Номинальная статическая грузоподъёмность	C_0	30 000 kN
Предел усталостной прочности	P_u	1 630 kN
Номинальная частота вращения		140 r/min
Предельная частота вращения		280 r/min
Коэффициент минимальной осевой нагрузки	A	72

Масса

Масса подшипника	250 kg
------------------	--------

Продукция в комплекте

Тугое кольцо	IW-811/950
Свободное кольцо	OW-811/950

More Information

 Информация о продукции Конструкции и исполнения Технические данные подшипников Нагрузки Ограничения рабочей температуры Допустимая частота вращения Конструктивные особенности Система обозначений	 Техническая информация Принципы выбора подшипников качения Общая информация о подшипниках Выбор подшипников Выход подшипника из строя и меры по предотвращению таких отказов	 Инструменты SKF SimPro Quick SKF Bearing Select SKF Engineering Calculator SKF LubeSelect для пластичных смазок SKF Программа по выбору нагревателей
---	--	---



Условия использования

Посещая и используя данный сайт/приложение AB SKF (публ.) (556007-3495 · Gothenburg) (в дальнейшем именуемая «SKF»), вы соглашаетесь со следующими условиями и положениями:

Отказ от гарантийных обязательств и ограничение ответственности

Несмотря на то, что были приняты все меры по обеспечению точности данных на этом сайте / в приложении, SKF предоставляет эту информацию «КАК ЕСТЬ» и ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЛЮБОЙ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ. Вы осознаёте, что используете данный сайт / приложение на собственный риск, и принимаете на себя всю ответственность за любые издержки, связанные с использованием данного сайта / приложения, а также соглашаетесь, что SKF не несёт никакой ответственности за любой ущерб, прямой, непреднамеренный, последующий или косвенный, связанный с доступом или использованием содержащейся на данном сайте / в приложении информации или программного обеспечения.

Любые гарантии и заверения на данном сайте / в приложении о приобретаемой продукции и услугах SKF регулируются согласованными условиями и положениями в контракте на такую продукцию и услуги.

SKF не гарантирует точность или надёжность информации сайтов / приложений сторонних компаний, на которые наш сайт / приложение содержит упоминания или ссылки, и не несёт ответственность за содержащиеся в них материалы, созданные или опубликованные третьими сторонами. Помимо этого, SKF не гарантирует, что данный сайт / приложение и другие указанные на нём сайты / приложения не содержат вирусов или прочих опасных элементов.

Авторские права

Авторские права на данный сайт / приложение, информацию и программное обеспечение, которые представлены на данном сайте / в приложении, принадлежат SKF или лицензиарам. Все права защищены. Во всех лицензионных материалах указывается лицензиар, предоставивший SKF право на использование материала. Не допускается воспроизведение, копирование, передача, распространение, хранение, изменение, скачивание и другое использование информации и программного обеспечения, представленных на этом сайте / в приложении, с любой коммерческой целью без предварительного письменного согласия SKF. Однако разрешается воспроизведение, хранение и скачивание этих материалов для личного пользования без предварительного письменного согласия SKF. Ни при каких обстоятельствах не допускается передача этой информации и программного обеспечения третьим сторонам.

Некоторые изображения на данном сайте/в приложении использованы по лицензии Shutterstock, Inc.

Товарные знаки и патенты

Любые товарные знаки, бренды, корпоративные логотипы на сайте / в приложении являются собственностью SKF или лицензиаров, любое их использование без предварительного письменного согласия SKF не допускается. Для всех лицензионных товарных знаков на данном сайте / в приложении указывается лицензиар, предоставивший SKF право на использование товарного знака. Доступ к этому сайту / приложению не предоставляет пользователю лицензии по любым патентам, принадлежащим или лицензированным SKF.

Изменения

SKF оставляет за собой право в любое время вносить изменения или дополнения на данном сайте / в приложении.