



Мобильная заправочная станция CTR-KV200*

Мобильная заправочная станция CTR-KV2001_3DBL повышенной грязеемкости


ФИЛЬТРАЦИОННО-ЗАПРАВОЧНЫЕ СТАНЦИИ ТИПА CTR-KV

Преимущества:

- Повышение чистоты рабочей жидкости
- Снижение износов гидроаппаратов и гидромашин
- Ликвидация внутрисменных простоев оборудования
- Автоматизация процесса циркуляционной фильтрации и заправки систем рабочей жидкостью.

Мобильная фильтрационно-заправочная станция CTR-KV200*

Станции предназначены для заливки или доливки гидравлического масла в гидробак или гидроагрегат, насосную станцию, маслостанцию и прочие гидравлические системы через систему двухступенчатой очистки рабочей жидкости. Также перекачивающая станция может применяться для очистки рабочих жидкостей от механических примесей.



ПРИМЕЧАНИЕ:

Для того, чтобы изменить тонкость фильтрации, достаточно купить следующий фильтроэлемент

Расход		75 л/мин	150 л/мин
Тонкость фильтрации	6 мкм	CS05NN	CS15NN
	10 мкм	CS05AN	CS15AN
	25 мкм	CS05BN	CS15BN

Таблица характеристик фильтрационно-заправочных станций CTR-KV200*

Мобильная фильтрационно-заправочная станция CTR-KV2001_3DBL повышенной грязеемкости для металлообрабатывающих производств

Станция оснащена системой сдвоенной фильтрации, данная конструкция позволяет увеличить срок службы фильтров и интервалы замены фильтрующих элементов.

Компания ПНЕВМАКС проектирует и производит фильтрационно-заправочные станции любой сложности, по вашему техническому заданию. В зависимости от условий эксплуатации и пожеланий заказчика.

Станция может быть оснащена:

- Системой сдвоенной фильтрации
- Электрическим индикатором засорённости
- Взрывозащищённым исполнением и тд.




Таблица характеристик фильтрационно-заправочных станций CTR-KV2001_3DBL