




Серия INFINITY

 90000 Стр. 14 - 15	Новинка  90010 90011 Стр. 16	Новинка  90012 Стр. 16	 90013 90014 Стр. 17	 90015 90018 Стр. 17 - 18	 90017 Стр. 17	 90019 Стр. 18	Новинка  90020 Стр. 19	 90030 Стр. 19
 90040 Стр. 20	 90130 Стр. 20 - 21	 90140 Стр. 21	 90150 Стр. 21	 90160 Стр. 22	 90230 Стр. 22	 90235 Стр. 23	 90236 90237 Стр. 23 - 24	 90240 Стр. 25
 90246 Стр. 25	 90247 90248 Стр. 25 - 26	 90241 Стр. 27	 90242 Стр. 27	 90249 Стр. 27	 90252 Стр. 29	 90253 Стр. 29	 90610 Стр. 30	 90620 Стр. 30
 90625 90626 Стр. 31	 90627 Стр. 31	 90628 Стр. 32	 90630 90631 Стр. 32	 90642 90643 Стр. 33	 90644 90645 Стр. 34	 90600 90601 Стр. 35	 90602 90603 Стр. 35 - 36	 90660 90661 Стр. 36
 90662 90663 Стр. 37	 90664 90665 Стр. 37 - 38	 90700 Стр. 38	 90705 Стр. 39	 90710 Стр. 39	 90720 90721 Стр. 39 - 40	 90725 90726 Стр. 40	Новинка  90740 Стр. 41	 90790 Стр. 43
Новинка  90806 Стр. 44	Новинка  90808 Стр. 44	 90815 Стр. 44	 90817 Стр. 45	 90820 Стр. 45	 90825 Стр. 46	 90826 Стр. 47	 90830 Стр. 48	 90860 90861 Стр. 48
 90870 Стр. 48	 90880 Стр. 49	 90885 Стр. 49	 VAL01 VAL03 Стр. 49	 90889 Стр. 50	 90250 90251 Стр. 51 - 52	Новинка  90259 Стр. 53	Новинка  90260 Стр. 53	 90986 Стр. 53
 90975 Стр. 54	 Принадлежности Стр. 59 - 66							

ТРУБОПРОВОДЫ СЖАТОГО ВОЗДУХА, ИНЕРТНЫХ ГАЗОВ И ВАКУУМА

DISTRIBUTION SYSTEM FOR COMPRESSED AIR, INERT GASES AND VACUUM

DRUCKLUFTVERTEILUNGSSYSTEM, EDELGASE UND VAKUUM

RÉSEAU DE DISTRIBUTION POUR AIR COMPRIMÉ, GAZ NEUTRES ET VIDE

INDUSTRIEL LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE COMPRIMIDO, GASES INERTES Y

VACÍO LINHA DE DISTRIBUIÇÃO DE AR COMPRIMIDO, GÁS E VÁCUO



INFINITY LINE



RU

Основные преимущества

- Система отделения конденсата
- Простота и скорость монтажа
- Высокие надежность и безопасность
- Высокая пропускная способность
- Широкий спектр принадлежностей
- Огнестойкость: система не воспламеняется и не поддерживает горение
- Сборка магистральных трубопроводов на втычных фитингах
- Цельнометаллическая система

GB


Main advantages

- Separation system for the condensate
- Easiness and quickness of assembling
- Reliability and security
- High flow rate
- Wide range of accessories
- Fire resistance: The system does not stroke or propagate any fires
- Push-in fittings for installation of compressed-air pipelines
- Totally metallic system

DE

Hauptvorteile

- System mit abscheidung des kondensats
- Leichte und schnelle montage
- Zuverlässig und sicher
- Umfangreiches zubehör
- Hoher luftdurchlass
- Feuerbeständigkeit: alle komponenten sind flammwidrig ohne flammausbreitung
- Steckverschraubungen für die installation von druckluft-verteilsystemen
- System total metallisch



FR

Principaux avantages

- Système de retenue des condensats
- Facile et rapide à installer
- Fiable et sûre
- Large gamme d'accessoires
- Haut débit
- Tenue au feu: le système ne propage pas de fumée ou de flamme
- Raccords instantanés pour réseaux primaires
- Système totalement métallique

ES

Principales ventajas

- Sistema de separación de condensados
- Fácilidad y rapidez de montaje
- Fiabilidad y seguridad
- Elevado caudal de aire
- Resistencia al fuego: el sistema no alimenta ni propaga el fuego
- Racor automático para la distribución del aire comprimido
- Sistema totalmente metálico

PT

Principais vantagens

- Sistema de separação de condensado
- Facilidade e rapidez de montagem
- Confiabilidade e segurança
- Alta capacidade de vazão de ar
- Gama completa de acessórios
- Resistência ao fogo: o sistema não alimenta e não propaga o fogo
- Conexões automáticas para a instalação de redes de ar comprimido
- Sistema totalmente metálico



Excellent solutions in Fluidtechnology

www.aignep.com

90806

Новинка

ГИБКИЙ ШЛАНГ С ДВУСТОРОННИМИ ФИТИНГАМИ


FLEXIBLE HOSE CONNECTED

FLEXIBLE SCHLAUCH ANGESCHLOSSEN

TUBE FLEXIBLE RACCORDE

MANGUERA FLEXIBLE CONECTADA

MANGUEIRA FLEXÍVEL CONECTADA



Код	Труба	Длина Lenght Länge Long Longitud Comprimento (Mt.)							Упак.
		Ø	0,75	1	1,5	2	2,5	3	3,5
90806	020	0750	1000	-	2000	-	-	-	1
90806	025	-	1000	-	2000	-	-	-	1
90806	032	-	1000	-	2000	-	3000	-	1
90806	040	-	1000	-	2000	-	3000	-	1
90806	050	-	-	1500	-	2500	-	3500	1
90806	063	-	-	1500	-	2500	-	3500	1



Давление

20 бар (2.0 МПа)



Температура

-30 °C
+80 °C

90808

New

КОМПЛЕКТ ПРИВЯЗИ ДЛЯ 90806

SAFETY KIT FOR 90806

SICHERHEITS-KIT FÜR 90806


KIT DE SÉCURITÉ POUR 90806

KIT DE SEGURIDAD PARA 90806

KIT DE SEGURANÇA PARA 90806



Код	Упак.
90808 00 001	1



90815

ХОМУТ ИЗ ТЕХНОПОЛИМЕРА С ГАЙКОЙ М6


COLLAR MADE IN TECHNOPOLYMERIC WITH M6 NUT

ROHRBEFESTIGUNG TECHNOPOLYMER + MUTTER M6

COLLIER DE FIXATION EN THERMOPLASTIQUE AVEC ECROU M6

COLLAR EN TECNOPOLIMERO CON TUERCA M6

SUPORTE TIPO ABRAÇADEIRA EM TECNOPOLÍMERO COM PORCA M6





Код	Труба	A	B	C	Упак.
90815 00 001	20	15	35.5	26	5
90815 00 002	25	17	39.5	26	5
90815 00 003	32	20	44.5	40	5
90815 00 004	40	24.5	53.5	40	5
90815 00 005	50	30	62	54	5
90815 00 006	63	36	73.5	54	5



90817

ВСТАВКА КОМПЕНСАЦИИ ДИАМЕТРА ТРУБЫ ДЛЯ ХОМУТА 90815 ИЗ ТЕХНОПОЛИМЕРА

SPACER FOR COLLARS 90815 MADE IN TECHNOPOLYMERIC
ADAPTER FÜR ROHRBEFESTIGUNG TECHNOPOLYMER 90815
CALE D'ADAPTATION POUR COLLIER DE FIXATION 90815
DISTANCIAL PARA COLLAR 90815 EN TECNOLÍMERO
ESPAÇADOR PARA SUPORTE ABRAÇADEIRA 90815 EM TECNOLÍMERO




Код	C	Упак.
90817 00 001	14	5

90820

ХОМУТ СТАЛЬНОЙ


COLLAR MADE IN STEEL
ROHRBEFESTIGUNG AUS STAHL
COLLIER DE FIXATION
COLLAR EN ACERO
SUPORTE TIPO ABRAÇADEIRA EM AÇO



Код	Труба	H	A	Упак.
90820 00 001	20	M8 / M10	28.5	5
90820 00 002	25	M8 / M10	31	5
90820 00 003	32	M8 / M10	34.5	5
90820 00 004	40	M8 / M10	39.5	5
90820 00 005	50	M8 / M10	44	5
90820 00 006	63	M8 / M10	51	5
90820 00 007	80	M8 / M10	71	4
90820 00 008	110	M8 / M10	81.5	2

РАСПОЛОЖЕНИЕ ХОМУТОВ - COLLAR POSITIONS - POSITIONIERUNG DER BEFESTIGUNGEN POSITIONS DES COLLIERS - POSICIONAMENTO COLLARES - POSICIONAMENTO DOS SUPORTES

Труба 4 м
4 m Tube
Rohr 4 m
Tube 4 m
Tubo de 4 m
Tubo de 4 m



Труба 6 м
6 m Tube
Rohr 6 m
Tube 6 m
Tubo de 6 m
Tubo de 6 m

